

SORTERING- OG EMBALLERINGSGUIDE



Versjon 02.2023

Samledeklarasjoner, informasjonsflyt og datablader

- Det er tilrettelagt for elektronisk samdeklarerer på avfalldeklarerer.no
- Avfallet skal først være deklarerert på vanlig måte før en deklarasjon eventuelt kan inngå i en samledeklarasjon.
- All relevant informasjon om avfallet skal følge avfallet. Dette inkluderer sikkerhetsdatablader, analyserapporter, bruksområde og eventuelle andre opplysninger gitt av avfallsprodusent som ikke nødvendigvis fremgår av deklarasjonsskjemaet.
- Avfall kan ikke samdeklarerer hvis dette medfører at viktig informasjon om avfallet går tapt, men kun gjøres hvis de enkelte kolli er tilstrekkelig merket og all relevant informasjon om avfallet følger med.
(Eksempel, 7096 samledeklarasjon med aske, katalysator, blåsesand m.m. i forskjellige kolli på ett samlenummer uten ytterligere merking og informasjon)
- Sammenblanding av avfall, spesielt forskjellige typer faste stoffer og pulver, kan føre til at informasjon om avfallet går tapt og behandling av avfallet blir vanskelig, tidkrevende eller nesten umulig. I verste fall kan det føre til farlige reaksjoner og brann.
- (Eksempel 7091 samle IBC med ymse pulver tømt ut av originalemballasje og delvis blandet - Blåsesand, brannslukningspulver, is-smelt, kunstgjødsel, m.m.)

Avfall som ikke kan mottas i henhold Renors tillatelser

- Smittefarlig avfall - Sprøytespisser, skalpeller, og annet merket «biohazard»



- Pyroteknisk, fyrverkeri, ammunisjon, nødbluss, lineraketter, airbags, beltestrammere, eksplosiver, herunder fuktete eksplosiver og eksplosive kjemikalier i løsning



- Radioaktive stoffer og gjenstander, uransalter, thoriumsalter, kilder, scale m.m.



- Selvantennende stoffer; Hvitt/gult fosfor, dithionitt, natriumetylat m.fl.



Generelle kvalitetskrav

- Kvernene er sårbare for fremmedlegemer som tykke metallgjenstander, verktøy, store steiner o.l.
- Panserfat er for tykke til å kvernes
- Sjøppel som filler, plastsekker, tauverk, pussegarn m.m. er vanskelig å kverne og surrer seg i kverner og skruer. Dette senker anleggets kapasitet og kan i verste fall føre til driftsstans. Dette skal ikke leveres!
- Reaktivt avfall – Sterke syrer og baser, oksidasjonsmidler, polymeriserende stoffer kan ikke behandles direkte, men må sendes avdelingen på Aurskog for forbehandling, nøytralisering, avreagering og særskilt pakking
- Det skal benyttes inner-sekk i alle fat som skal leveres Aurskog, dette sikrer en økt gjenbruk av emballasje og et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte



Renor Breviks sorteringskriterier for småkolli 7051

- Småkolli 7051: 10 liter eller mindre. (Spann over 10 liter leveres på egen deklarasjon i IBC)
- Oppskåret IBC er ønsket emballasje.
- Emballasjen skal komme overdekt med kun plasthette.
- Emballasjen må la seg tømme. Emballasje med rester av avfall i bunnen, og som gjør emballasjen vanskelig å tømme, skal ikke brukes.
- Emballasjen må være hel og uten skade/deformering, for å unngå uhell og utslipp.
- Rekker med tomme spann stablet i hverandre må ikke forekomme. Dette leveres særskilt.
- Filler, søppel, plast, eller andre fremmedlegemer (for eksempel forskjellige typer gjenstander av metall) skal ikke forekomme.
- Avskjærte IBC-topper/lokk, skal ikke legges i bunnen av IBC med småkolli maling.
- Sammenblanding av ulike andre typer farlig avfall er ikke tillatt (f.eks spray, løsemidler, gassbeholdere etc)
- Tonerkassetter sorteres ut og leveres på IBC på en egen deklarasjon
- Zika og andre plastfugemasser sorteres ut, og leveres på egen deklarasjon. (Leveres Aurskog)
- Hvis pall m/karm skal benyttes, må det maks bruks 5 karmer i høyden
- Viktig: Herdere eller organiske peroksider sorteres ut og leveres på egen avfallstoffsnummer og på egen deklarasjon

Slik ønsker Renor AS å motta småkolli 7051 på IBC



Slik ønsker IKKE Renor AS å motta småkolli 7051

Løsemidler/drivstoff



Filler og plast



Stablede «tomspann»



Pakking og sortering av gass

Følgende pakkes separat:

- 7240 KFK (R-gasser)
- 7230 Halon – **Halon 2402 tas ikke i mot**
- 7261 Pulverslukkere, i egne paller
- 7261 Skumslukkere, i egne paller
- 7121 Trykksatt Isocyanat /polyol på 3-5L beholdere.

Øvrige kategorier:

- Propan/Butan (Se egne pakkekriterier)
- Skill gjerne på ståflasker (1 ltr og oppover) og tynnveggede små alu-flasker (0,5 – 1 ltr)
- Acetylen
- «Normale gasser», Luft, nitrogen, argon, helium, CO₂, hydrogen, oksygen
- Svovel hexafluorid SF₆
- **Unntak MAPP og kalibreringsgass, dette tas ikke i mot**

Kan ikke mottas/svært kostbart – Giftige og/eller etsende gasser:

- Alle etsende gasser regnes automatisk som giftige.
- F.eks. klorgass, fluorgass, hydrogenklorid, hydrogenbromid, hydrogensulfid, ammoniakk, svoveldioksid, stridsgasser, narkosegasser m.fl.
- Her inngår også flasker som ikke lar seg identifisere eller ikke lar seg transportere / behandle
- Pris i denne gruppen per flaske er ukjent grunnet komplisert behandling.

Gassflasker leveres primært i rack tilpasset formålet

- Gassflasker levert på pall må være stroppet fast på pallen.
- Alle flasker (stående og liggende) skal ha ventilhette.



- Renor har et lager av brukte ventilhetter på Aurskog som kan utleveres på forespørsel

Mottak og gjenvinning av propan- og butanbeholdere


Veiledning for pakking av propan- og butanbeholdere.

Bildene viser et utvalg av beholdere som kan behandles og materialgjenvinnes.



Hvordan sortere og emballere propan (7261)

- Propanbeholdere pakkes på pall med maks 3 pallekarmer i høyden.
- Ved levering gjelder Renors mottaksbetingelser.
- Diameter fra 90-120 mm på pall. Diameter <80mm («Sprayboks»)-beholder) på ventilerte fat



Primusbeholdere propan/butan (7261)

Små og store beholdere hvor man skrur «brenneren» fast på toppen. Pakkes på pall.

1 kg beholdere



2 kg beholdere



Beholdere med fastmontert brenner, pakkes på egen pall.



Husholdningsbeholdere med hurtigkobling (7261)



De fleste er på 5, 10 og 11 kg.
Pakkes på egen pall

Propanbeholdere med industrikobling (7261)



Beholdere som har «skruventil».
Kan forekomme i str. Fra 5 – 33 kg.
Pakkes på egen pall.

Håndverkerflasker, Propan (7261)

Flasker med innvendig og utvendig gjenger pakkes på separate paller



Lightere (7261)

- Brukte lightere pakkes på fat som er maks 60 liter, pigget for å hindre trykk og deretter tettpakket og fylt helt opp med perlite, vermiculite eller annet egnet pakkemateriale som hindrer at tennerne aktiveres.



- Ubrukte lightere i uskadet originalemballasje kan leveres i originalemballasje på pall.

Kriterier for levering av brannslukkere og propan/butan beholdere

- Varer skal kun leveres på europall med karm, IBC, fat.
- Pallehetter skal ikke brukes.
- Maks høyde – 5 pallekarmer
- Varer skal ikke stables slik at de stikker over pallekarmene. Paller og karmer skal være hele og i stand til å stables.
Unntaket er store slukkere som er høyere enn 5 pallekarmer.
Disse samles på egne paller.
- Pulver- og skumapparater leveres hver for seg på separate paller
- Paller skal være ferdig sortert og kun inneholde det de er deklartert som. Søppel i pallene og feilsorterte varer blir fakturert på timebasis for håndtering.
- Alle paller skal være godt merket med deklarasjonsnummer og avfallsstoffnummer og skal kunne spores tilbake til kunde.
- Alt som avviker fra disse kriteriene vil bli returnert til kunde på kundes regning
- *Pulver som er tømt i IBC, fat e.l. kan ikke gjenvinnes da man ikke kan være sikker på hvilke type pulver som er blandet sammen.*



Refunderbar spillolje (7011)

- Kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre. I tvilstilfeller bestemmer Miljødirektoratet (Mdir) om ordningen gjelder også for andre typer spillolje.
- Det er en forutsetning at oljen ikke er blandet med annet avfall, eller forurensset på annen måte.
- Ordningen omfatter ikke - Brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske olje og andre mineraloljer.
- Ordningen gjelder heller ikke for oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere, importert spillolje (også fra Svalbard), spillolje blandet med andre typer farlig avfall
- På deklarasjonsskjemaet skal opprinnelsen til oljen det søkes refusjon for påføres i feltet for nærmere beskrivelse.
- Følgende kvalitetskrav er gjeldene for at refusjonsberettiget spillolje: Refusjonsolje skal ha flammepunkt høyere enn 70° C, skal inneholde mindre enn 500 mg/kg totalt organisk klor, skal inneholde mindre enn 0,6% totalt svovel.

Oljefilter til gjenvinning (7024)

- Oljefilter til gjenvinning leveres Renor Aurskog på lokkfat / oppskåret IBC / 10m³ liftcontainer
- 7024 fraksjonen skal kun inneholde oljefilter fra kjøretøy med metallkappe
- Innsatsfilter (papp), perforerte filter og store industrifilter skal leveres separat som 7022
- Drivstoffilter, leveres separat som 7023



Innsatsfiltre (papp), perforerte filtre og store industrifiltre, skal leveres separat som 7022



Drivstofffiltre, leveres separat som 7023



Laboratoriekjemikalier




Laboratoriekjemikalier er en avfallsfraksjon med stor fare for feilsortering, farlig samemballering og hvor det ofte forekommer stoffer utenfor Renors mottakstillatelse.

Det er derfor sterkt anbefalt at slikt avfall pakkes trygt i små enheter med tilstrekkelig pakkemateriale. Klassifisering og emballering bør utføres av personer med tilstrekkelig kjemikkompetanse slik at man forhindrer reaksjoner som kan føre til påfølgende brann, eksplosjon eller utvikling av giftig gass. Renor har kjemikere som kan bistå med dette.

7111 Plantervern / bekjempningsmidler

- Den vanligste sorteringsfeilen i 7111 bekjempningsmidler er ugressaltet sodaklorat / natriumklorat. Dette er et oksiderende produkt og feilsortering medfører stor fare for reaksjon og brann.
- Sodaklorat ugressdreper / ugressalt skal pakkes og sendes separat som 7122



- Cyanidholdige bekjempningsmidler skal pakkes og leveres separat som 7100



7122 sterke reaktiver

- 7122 sterke reaktiver er stoffer som kan reagere svært kraftig med andre stoffer. Dette inkluderer andre stoffer som er korrekt klassifisert som 7122
- Ved sammenblanding vil dette føre til reaksjon, brann eller eksplosjon
- Sterke reaktiver bør derfor pakkes på små samleenheter hvis mulig, fortrinnsvis 30L pakkefat, med rikelig med pakkemateriale
- Oksiderende stoffer må pakkes adskilt fra reduserende og vannreaktive stoffer



Avfall stoff nr	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
Spillolje, refusjonsberettiget					
7011	Spillolje, refusjonsberettiget - småkolli	Pall m/karm ikke IBC/tank	Må tømmes manuelt		X
7011	Spillolje, flytende, ikke småkolli	Fat/IBC	Visuell sjekk, testing for klor		X
Spillolje, ikke refusjonsberettiget					
7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget småkolli	IBC	Visuell sjekk, testing for klor	X	
7012	Spillolje, ikke refusjonsberettiget	Fat / IBC	Visuell sjekk, testing for klor	X	
7012	For levering flytende i tank	Tank	Visuell sjekk, testing for klor	X	
Spillolje, ikke refusjonsberettiget					
7021	Oljefase fra oljeutskiller	Tank	Visuell sjekk, testing for klor, flammepunkt	X	
7021	Flytende/grease Olje og fettavfall småkolli	Fat/IBC	Visuell sjekk, testing for klor, flammepunkt	X	
Oljeforurenset masse					
7022	Fast oljeholdig avfall/masse	Fat/IBC	Sjekkes for fremmedlegemer, analyser tas		X
7022	Oljeholdig masse med tekstil filler og annet fast stoff	Fat/IBC	Omemballeres av Renors egne operatører før videre behandling		X
7022	Innsatsfilter (filter av papp)	Fat/IBC	Omemballeres av Renors egne operatører før videre behandling		X
7022	Frityrfett / -olje /	Fat/IBC/tank	Sjekkes for vanninnhold før prosessering	X	
7022	Fast og flytende oljeforurenset masse	Bunker	Fast og flytende avfall kan leveres til Brevik bunker etter nærmere avtale	X	
Drivstoff og fyringsolje					
7023	Drivstoff og fyringsolje, flytende småkolli	Fat/IBC	Sjekkes for flammepunkt og vanninnhold	X	
7023	Drivstoffilter	Fat/IBC	Sjekkes av Renors egne operatører før videre behandling		X
7023	Drivstoff og fyringsolje, fast/pastøst	Fat/IBC		X	
7023	For levering flytende i tank	Tank	Prøvetas for vann under lossing i Brevik	X	
Oljefiltre					
7024	Oljefiltre med metallkappe fra kjøretøy	Fat/IBC og container	Sjekkes manuelt for fremmedlegemer ved prosessering		X
Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat					
7025	Avfall forurenset med råolje/kondensat - ikke borerelatert avfall	Bulk i container	Sjekkes før mottak i Brevik	X	
7025	For levering flytende i tank - se veiledning pkt 9	Tank	Prøvetas for vann under lossing i Brevik	X	
Oljeemulsjoner / sloppvann					
7030	Oljeemulsjoner småkolli , flytende	Fat/IBC	Sjekkes manuelt	X	
Oljeholdige emulsjoner					
7031	Oljeholdige emulsjoner fra boredekk		På forespørsel		X
Løsemidler med halogen (se veiledning pkt. 4)					
7041	Løsemidler med halogen småkolli	Fat/IBC	Halogenanalyse	X	
7041	Løsemidler med halogen, flytende	Fat/IBC	Halogenanalyse	X	

Avfall stoff nr	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
Løsemidler / tynnere uten halogen					
7042	Løsemidler / tynnere småkolli	Fat/IBC	Sjekkes for fremmedlegemer/ prøvetas	X	
7042	Løsemidler / tynnere flytende	Fat/IBC	Sjekkes for fremmedlegemer/ prøvetas	X	
7042	Bremsevæske / Kjølevæske, flytende	Fat/IBC	Sjekkes for fremmedlegemer/ prøvetas	X	
7042	For levering flytende i tank - se veiledning pkt 9 i prislisten	Tank	Prøvetas for vann under lossing i Brevik	X	
Maling, lim, lakk, trykkfarger, silikoner, tetningsmasse etc.					
7051	Maling, lim og lakk – småkolli enheter fast/flytende under 10 liter	Primært på IBC	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7051	Maling, lim og lakk - enheter fast/flytende over 10 liter (leveres på egen dekl.)	Primært på IBC	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7051	Maling, lim og lakk - Tonerkasetter - FAST	IBC	Omemballeres av Renors egne operatører før videre behandling		X
7051	Filler forurenset med maling/lim/lakk	Fat/IBC	Omemballeres av Renors egne operatører før videre behandling		X
7051	Maling, lim og lakk flytende på tank		På forespørsel	X	
Spraybokser					
7055	Spraybokser (Aerosoler)	Ventilert fat, maksvekt 50 kg til Brevik	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	X
7121	Spraybokser med innhold av isocyanat (Byggsaum)	Ventilert Fat	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Kvikksølvholdig avfall					
7081	Kvikksølvholdige løsninger / KOF / COD løsninger	Fat	Se egen veiledning for pakking og godkjent emballering		X
7081	Avfall med metallisk kvikksølv	Fat	Se egen veiledning for pakking og godkjent emballering		X
Kvikksølvholdig batterier					
7082	Kvikksølvholdige batterier	Fat	Se egen veiledning for pakking og emballering		X
Kadmiumholdig avfall					
7083	Kadmiumholdige løsninger	Fat/pall+karm	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
7083	Annet kadmiumholdig avfall	Fat/pall+karm	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Kadmiumholdige batterier					
7084	Nikkel - Kadmiumbatterier	Fat	Se egen veiledning for pakking og emballering		X
Amalgam, kvikksølvholdig					
7085	Amalgam	Fat	Se egen veiledning for pakking og emballering		X
Lysstoffrør og sparepærer					
7086	Lysstoffrør / sparepærer	Egnet emballasje	Spesialemballasje for lysstoffrør		X
Uorganiske salter og fast stoff					
7091	Uorganiske salter og annet fast stoff	Rødboks, små emballasje	Sorteres etter egne kriterier		X
7091	Brannslukkerpulver	Fat/IBC/BigBag	Pulvertyper må ikke blandes		X
7091	Sement / mørtel, småkolli	Pall med karm	Skal ikke blandes med annet 7091, kunstgjødsele og liknende		X

Avfall stoff nr	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
Uorganiske salter og fast stoff					
7092	Blyakkumulatorer	Pall+karm	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Småbatterier					
7093	Småbatterier	30-60 liter fat i plast	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
7093	Nikkel - Metallhydridbatterier	30-60 liter fat i plast	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Litiumbatterier					
7094	Litiumbatterier - småbatterier	30-60 liter fat i plast	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
7094	Industrielle litiumbatterier		På forespørsel		X
Metallhydroksidslam					
7095	Metallhydroksidslam		På forespørsel		
Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.					
7096	Slagg, støv, flygeaske, blåsesand m.m.		På forespørsel		
7096	Katalysatorer		På forespørsel		
Uorganiske løsninger og bad					
7097	Uorganiske løsninger og bad, flytende	Fat/IBC	Blir forbehandlet på Renors anlegg		X
7097	Uorganiske løsninger og bad småkolli	Pall m/karm	Blir forbehandlet på Renors anlegg		X
CCA - impregneret trevirke					
7098	CCA - impregneret trevirke kvernet til max størrelse 30 millimeter	Container	Blir en del av Hot mix	X	
Cyanidholdig avfall					
7100	Cyanidholdig avfall, uorganiske salter faste/løsninger småkolli	Pall+karm	Visuell sjekk og sortering		X
7100	Annet cyanidholdig avfall	Fat	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Plantevern / bekjempningsmidler uten innhold av kvikksølv					
7111	Kalksalpeter og N-holdig gjødsel	Fat , evt. pall og karm	Sorteres alltid før videre behandling		X
7111	Bekjempningsmidler /plantevermidler uten innhold av kvikksølv	Fat	Sorteres alltid før videre behandling		X
Plantevern / bekjempningsmidler som inneholder kvikksølv					
7112	Bekjempningsmidler /plantevermidler som inneholder kvikksølv.		På forespørsel, sorteres alltid før videre behandling		X
Polymeriserende stoff og isocyanater					
7121	Polymeriserende stoff	Fat/IBC	Kontrolleres bl.a. for fremmedlegemer før videre behandling hos Renor		X
7121	Polyester småkolli	Fat	Sorteres alltid, ofte isocyanater og organisk peroksid i disse fatene		X
7121	Isocyanater, småkolli	Fat	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7121	Isocyanater, flytende	Fat/	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7121	Spraybokser med innhold av isocyanat	Ventilerte fat	Kontrolleres alltid før videre behandling		X

Avfall stoff nr	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
Sterkt reaktivt stoff - (se veiledning pkt 6)					
7122	Sterkt reaktivt stoff, vann/alkalier/jordalkalier	Max 60 liters fat	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		X
7122	Sterkt reaktivt stoff, oksidasjons- og reduksjonsmidler	Max 60 liters fat	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		X
7122	Klorholdige tabletter/bassengprodukter - fast/flytende	Max 60 liters fat	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		X
Herdere og organiske peroksider					
7123	Herdere, polyester uten isocyanat og organisk peroksid	Fat	Sorteres alltid, ofte isocyanater og organisk peroksid i disse fatene		X
7123	Organiske peroksider, som ikke krever temperaturkontroll	Max 60 liters fat	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		X
Syrer, uorganiske					
7131	Syrer, uorganiske	Fat, IBC, Pall +karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7131	Flussyre og Salpetersyre leveres separat uavhengig av konsentrasjon	Fat, IBC, Pall +karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
Baser, uorganiske					
7132	Baser uorganisk, fast	Fat	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7132	Amoniakk løsninger/salmiak	Fat/Pall+karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7132	Klorin/hypokloritt løsninger	Fat/Pall+karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7132	Baser, uorganiske, flytende	Fat/IBC	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
Rengjøringsmidler					
7133	Rengjøringsmidler , flytende	Fat/IBC	Kontrolleres alltid før videre behandling	X	
7133	Rengjøringsmidler , småkolli	Fat/IBC/Pall+karm	Kontrolleres alltid før videre behandling	X	
Surt organisk avfall (kan inneh halogen - se veiledning pkt.4)					
7134	Surt organisk avfall, flytende	Fat, IBC, Pall +karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7134	Surt organisk avfall, fast/pastøst/pulver	Fat, IBC, Pall +karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
Basisk organisk avfall					
7135	Basisk organisk avfall, flytende	Fat/IBC	Kontrolleres alltid før videre behandling	X	
7135	Basisk organisk avfall, småkolli	Fat/Pall+karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
7135	Basisk organisk avfall, fast/pastøst/pulver	Fat/Pall+karm	Kontrolleres alltid før videre behandling		X
Mineraloljebasert boreslam og borekaks					
7141	Mineraloljebasert boreslam og borekaks		På forespørsel		
Oljebasert borevæske					
7142	Oljebasert borevæske	Bulk	På forespørsel	X	
7142	For levering flytende i tank	Bulk	På forespørsel	X	
Kaks med oljebasert borevæske					
7143	Kaks med oljebasert borevæske (inkludert slurrifisert kaks)	Bulk	På forespørsel	X	

Avfall stoff nr	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
Vannbasert borevæske					
7144	Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer	Bulk	På forespørsel	X	
Kaks med vannbasert borevæske					
7145	Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer	Bulk	På forespørsel	X	
Organisk avfall med halogen (se veiledning pkt.4)					
7151	Organisk avfall med halogen, flytende / pumpbart	Fat/IBC	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7151	Organisk avfall med halogen, fast / ikke pumpbart	Fat/IBC	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7151	Brannskum	Fat/IBC/Bulk	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
Organisk avfall uten halogen					
7152	Org.avfall uten halogen, flytende	Fat/IBC/tank	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7152	Organisk avfall uten halogen, fast / pastøst	Fat	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7152	Tjæreholdig / Bitumen avfall	Fat	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Organisk avfall uten halogen					
7154	Kreosotimpregneret trevirke kvernet til max størrelse 30 millimeter	Bulk	Leveres bunker i Brevik	X	
Bromerte flammehekkere					
7155	Bromerte flammehekkere		Fysisk tilstand vurderes før levering	X	
Ftalter					
7156	Avfall med Ftalter		Fysisk tilstand vurderes før levering	X	
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK					
7157	Isolasjonsmat.(PUR skum i eldre carporter, fryse/kjølerom, campingbiler etc) XPS-plater		På forespørsel		
Klorparafinholdige isolerglassruter					
7158	Hele ruter pakket på pall eller knuste ruter lev. i storsekk		Fysisk tilstand vurderes før levering		X
7158	Space med innhold av klorparafiner	Fat/IBC	Visuell sjekk		X
Klorparafinholdig avfall					
7159	Avfall med klorparafiner (PCV, fugeskum/masser, gummilister etc)		Fysisk tilstand vurderes før levering	X	
Prosessvann, vaskevann					
7165	Prosessvann, vaskevann	Bulk	På forespørsel/ved forprøve	X	
PCB og PCT-holdig avfall					
7210	PCB olje	Fat, flytende på IBC/Tank		X	
7210	PCB holdige transformatorer / induktorkondensatorer	Fat			X
7210	PCB holdige lysarmaturkondensatorer	Fat			X
7210	PCB holdige jordmasser		På forespørsel		

Avfall stoff nr.	Beskrivelse	Ønsket emballasje	Hva skjer med avfallet	Leveres Brevik	Leveres Aurskog
PCB og PCT-holdig avfall, forts.					
7210	Annet PCB holdig avfall	Fat/IBC			X
7210	PCB holdige vindusrammer/isolerglass, emballert i fat / IBC iht. ADR				X
PCB holdige isolerglassruter					
7211	Hele PCB holdige vindusrammer/isolerglass				X
Fotokjemikalier					
7220	Frøemkaller og fixeringsvæske	Fat/IBC/tank	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde	X	
7220	Film og papirmaterialer	Fat/IBC	Visuell sjekk og/eller sortering basert på erfaring med kunde		X
Halon					
7230	Halon		Se pakke og sorteringsrutiner for gass		X
KFK-gass					
7240	KFK / HKFK		Se pakke og sorteringsrutiner for gass		X
Asbest					
7250	Asbest (emballert iht. gjeldene regelverk)	Støvtett plast	Egen pakkebeskrivelse		X
Gasser i trykkbeholdere					
7261	Propan / metan engangsbeholdere		Se pakke og sorteringsrutiner gass		X
7261	Propan / metan beholdere med ventil		Se pakke og sorteringsrutiner gass		X
7261	Brannslukningsapparater unntatt halon og KFK		Se pakke og sorteringsrutiner for brannslukkere		X
7261	Lightere		Se pakkebeskrivelse lightere		X
7261	Andre gassflasker og beholdere (husholdningsgasser/ufarlige gasser)		Se pakke og sorteringsrutiner for gass		X
7261	Andre gassflasker og beholdere - (farlige gasser/ukurante)		Se pakke og sorteringsrutiner for gass		X
7261	Gassbeholdere fra kjøretøy		Se pakke og sorteringsrutiner for gass		X
Laboratoriekjemikalier					
	Organiske og uorganiske laboratorie- og småkjemikalier flytende	Små enheter	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		
	Organiske og uorganiske laboratorie- og småkjemikalier fast	Små enheter	Kontrolleres og finsorteres alltid før videre behandling		
Andre avfallstyper					
	Søppel, ikke kontaminert, innblandet med farlig avfall		Skal unngås		
	EE-Avfall		Skal unngås		X