

Heidelberg Materials Miljø

SORTERINGSGUIDE

Sorteringsguide 1-2026

12.02.2026

Heidelberg Materials



Innholdsfortegnelse

Side 3:	Avfall vi ikke kan ta i mot	Side 14:	Sterke reaktiver
Side 4:	Samledeklarasjoner, informasjonsflyt og datablader	Side 15:	Laboratoriekjemikalier
Side 5:	Generelle kvalitetskrav for behandling i Brevik	Side 16:	Syrer
Side 6:	Generelle kvalitetskrav for levering til Aurskog	Side 17:	Rengjøringsmidler
Side 7:	Spillolje	Side 18-21:	Gasser i trykkbeholdere
Side 8:	Innsatsfilter, drivstoffilter og oljefilter	Side 22:	Lightere og brannslukkere
Side 9-11:	Småkolli maling	Side 23:	Ukurant avfall på forespørsel
Side 12:	Metallisk kvikksølv	Side 25:	Beskrivelse av avvik
Side 13:	Plantevern/ bekjempningsmidler	Side 24:	Større prosjektvolum
		Side 26-32:	Tabell for emballasje, sortering og mottaksanlegg



Avfall vi ikke mottar

Denne siden handler om avfall vi ikke vil motta. Ved mottak av avfall som dette utsettes våre operatører for risiko og kunde vil bli belastet for både destruksjonskostnad og avvikskostnad for rødt avvik(se side 25).

Smittefarlig avfall



For eksempel: sprøytespisser, skalpeller, annet merket «biohazard» og epipenner.

Vi ønsker heller ikke ta imot kanyler brukt til kjemikalier.



Eksplosiver og pyroteknisk



For eksempel: Pyroteknisk, fyrverkeri, ammunisjon, nødbluss, lineraketter, airbags, beltestrammere, eksplosiver, herunder fuktete eksplosiver og eksplosive kjemikalier i løsning.



Radioaktivt avfall



Radioaktive stoffer og gjenstander, uransalter, thoriumsalter, kilder, scale m.m.

Samledeklarasjoner, informasjonsflyt og datablader

Vi ønsker så langt som mulig at avfall med like fysiske og kjemiske egenskaper, levert i lik emballasje skal samdeklarerer. Avfall med ulikt stoffnummer må deklarerer for seg selv. Avfallet må være deklarerert på vanlig måte før det kan inngå i en samledeklarasjon, det er tilrettelagt for elektronisk samledeklarerer på avfallsdeklarerer.no.

Avfall kan ikke deklarerer sammen med annet avfall dersom det fører til at viktig informasjon om avfallet blir borte. All relevant informasjon skal følge avfallet. Dette inkluderer sikkerhetsdatablader, analyserapporter, bruksområde og eventuelle andre opplysninger gitt av avfallsprodusent som ikke nødvendigvis fremgår av deklarasjonsskjemaet. Hvis de enkelte kolli er tilstrekkelig merket og all relevant informasjon om avfallet følger med kan dette samledeklarerer. (Eksempel på feil samledeklarasjon: 7096 samledeklarasjon med aske, katalysator, blåsesand m.m. i forskjellige kolli på ett samlenummer uten ytterligere merking og informasjon).

Sammenblanding av avfall, spesielt forskjellige typer faste stoffer og pulver, kan føre til at informasjon om avfallet går tapt og behandling av avfallet blir vanskelig, tidkrevende eller nesten umulig. I verste fall kan det føre til farlige reaksjoner og brann. (Eksempel på feil samledeklarasjon: 7091 IBC med ymse pulver tømt ut av originalemballasje og delvis blandet med blåsesand, brannslukningspulver, is-smelt, kunstgjødsel, m.m.).

For å sikre sporbarhet ved eventuelle avvik må kolliet inneholde både gammel merking og samledeklarasjon. Merkingen må stå side om side og gammel merking må være kryssset over. Merkingen skal være plassert på selve kolliet, ikke på plasthetten. **Det er viktig at emballasje settes på bil med merking vendt mot truck.**



Generelle kvalitetskrav for behandling i Brevik

Emballert avfall: Maks totalvekt per IBC 1400 kg, og høyde 120 cm.



Panserfat kan ikke kvernes



Innblandet «søppel» som filler og hammer kan føre til driftsstans

Følgende kan ikke behandles i Brevik

- Fremmedlegemer, f.eks. tykke metallgjenstander, verktøy, store steiner
- Søppel, f.eks. filler, plastsekker, tauverk, garn
- Glassflasker / glassbeholdere
- Pulverfraksjoner
- Avfall med fare for uønskede reaksjoner. Avfall som syrer og baser, oksidasjonsmidler, polymeriserende stoffer må først forbehandles på avdelingen på Aurskog
- Panserfat og syrefaste fat
- Glasshard maling og annet tilsvarende avfall, levert emballert

Generelle kvalitetskrav for levering til HM Miljø

Innmeldingsskjema

For å få leveransedato må innmeldingsskjema med god beskrivelse av avfallet være utfylt og sendt til mottaksansvarlig på e-post. Eventuelle endringer på innmeldingsskjema meldes i god tid. Store avvik fra innmeldt avfall vil avviksføres. Hensikten med innmeldingsskjemaet er å sikre god kontroll og mulighet til å lage drifts- og lagerplan.

Kontaktinfo mottakskontor: aurskog.miljo.no@heidelbergmaterials.com / brevik.miljo.nor@heidelbergmaterials.com

ADR-regelverk

For å unngå lekkasjer og uønskede situasjoner må ikke storemballasje som fat og IBC overfylles. Fyllingsgrad skal ikke overstige 90% ref.

ADR 4.1.1.4. Sorteringsguiden er satt opp i henhold til intern håndtering. Kunden har alltid ansvar for å følge gjeldende regelverk. Emballasje skal være hel og ren, ikke utvendig tilgriset eller skadet.



7011 Spillolje og brukte smøreoljer

Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer, herunder motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, trafo- og bryteroljer og olje drenert fra oljefiltre.

7012 Spillolje og andre kasserte oljer

Oljer som ikke faller inn under 7011. Omfatter blant annet brukt pyrolyseolje og andre oljer fra petrokjemiske prosesser, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, biologisk olje, uorganiske oljer, og andre mineraloljer).



Filter

Ulike filtertyper emballeres separat fra hverandre og øvrig avfall av samme stoffnummer.



7022 - Innsatsfilter

Pappfilter, perforerte filtre og store industrifiltre. Oppskåret IBC, lokkfat uten fatsekk eller 10m³ liftcontainer.



7023 – Drivstofffilter

Kan leveres på lokkfat uten fatsekk og oppskåret IBC.



7024 – Oljefilter

Oljefilter med metallkappe leveres på lokkfat uten fatsekk, oppskåret IBC eller 10m³ liftcontainer.

7051 Småkolli maling, sorteringskriterier

Småkolli 7051 er spann på 10 liter eller mindre. Småkolli maling kan inneholde mindre mengder med tonerkassetter og fugepatroner (ca 5%). Spann over 10 liter (typisk 20 liters spann) leveres i egen IBC og på egen deklarasjon.

Oppskåret IBC er ønsket emballasje. Hvis pall med karm benyttes, må det maks brukes fem karmer i høyden. Avfallet må ikke overstige øverste karm. Emballasjen skal komme overdekt med plasthette. Innvendig plasthette festes over kant på nest øverste pallekarm. Overheng skal ikke være mer enn én karmhøyde da den kan «trigge» sensorer og stoppe produksjonsanlegget. Plasthetter festes med tape og **ikke** med stifter. Emballasjen må la seg tømme, rester av avfall i bunnen gjør tømning vanskelig og slik emballasje må ikke benyttes. Avkuttete IBC-topper/lokk skal ikke legges i bunn av IBCer med småkolli maling. Emballasjen må være hel og uten skade/deformering for å unngå uhell og utslipp.



Sorteres ut

- Tomme spann stablet i hverandre må ikke blandes med spann under 10 liter. Dette leveres særskilt på egen deklarasjon med spann over 20 liter
- Herdere, organiske peroksider og andre avfallsfraksjoner sorteres ut og leveres på egen deklarasjon på eget avfallstoffnummer
- Filler, søppel, plast eller andre fremmedlegemer, som ulike typer gjenstander av metall, må ikke forekomme i småkolli



Slik ønsker HM Miljø å motta småkolli 7051 på IBC

Oppskåret IBC er ønsket emballasje for småkolli, den skal leveres overdekt med plasthette. Dette gjelder også dersom avfallet leveres på pall med karm.



Slik ønsker vi ikke å motta småkolli under 10l 7051



Metallisk kvikksølv

Pakking av kvikksølv

Det er viktig at avfallet pakkes slik at det ikke knuser, bruk av egnet pakkemateriale som vermekulitt er viktig. Avfallet leveres på mindre fat (maks 60 liter) med fatsekk. Fatsekk er nødvendig fordi utsølt kvikksølv kan begynner å etse stålet i fatene og lage amalgam. Større gjenstander som ikke passer i fat må forespørres, se side 23.

7081 – Kvikksølvholdige løsninger og annet kvikksølvholdig avfall

- Flasker og beholdere med flytende metallisk kvikksølv
- Termometer, barometer, blodtrykksmålere og vippebrytere
- Papp, plast, o.l. forurensset med perler av metallisk kvikksølv. Forurensset avfall bør pakkes i to lag med plastposer som teipes godt igjen. Leveres på fat med fatsekk.

7085 - Amalgam

Amalgam pakkes på mindre fat med lokk med fatsekk og fylles med vermekulitt.

Andre fraksjoner fordeles på

Kvikksølvholdig plantevern (7112) og kvikksølvholdige batterier (7082)



7111 Plantervern / bekjempningsmidler

Plantervern og bekjempningsmidler uten kvikksølv er i utgangspunktet 7111, men det er flere produkter som skal sorteres ut og leveres på andre stoffnummer. Avfallet skal ikke være oksiderende, skal ikke inneholde nitratholdige plantervernmidler, andre oksidasjonsmidler eller reaktive bekjempningsmidler. For eksempel må ikke klorater og nitrater emballeres sammen med plantervern.

- Sodaklorat ugressdreper/ugressalt skal pakkes og sendes separat som 7122
- Cyanidholdige bekjempningsmidler skal pakkes og leveres separat som 7100
- Gjødselprodukter skal pakkes og leveres separat som 7111

OBS! Den vanligste sorteringsfeilen i 7111 bekjempningsmidler er ugressaltet sodaklorat / natriumklorat. Dette er et oksiderende produkt og feilsortering medfører stor fare for reaksjon og brann. Se eksempler under.



Cyanidholdige bekjempningsmidler, 7100



Natriumklorat, 7122



Sodaklorat, 7122



7122 Sterke reaktiver

Definisjon: Sterke reaktive stoffer er stoffer som lett reagerer kraftig med andre kjemikalier. Feilsortering kan resultere i farlige reaksjoner som brann, eksplosjon eller frigjøring av giftige gasser.

Hovedkategoriene av sterkt reaktive stoffer er oksiderende stoffer (nitrater, klorater og peroksider), reduserende stoffer (f.eks aluminiumspulver), pyroforiske stoffer (f.eks fosfor) og vannreaktive stoffer (f.eks alkalimetaller som natrium og kalium).

Sterke reaktive stoffer bør pakkes på så små samleenheter som mulig, for eksempel 30 liters fat med rikelig med pakkemateriale. Avfall som ikke er småkolli kan leveres på større emballasje (fat eller IBC) på forespørsel.

Selvantennende stoffer kan kun tas imot på forespørsel, emballasje vurderes for hvert enkelt tilfelle.

OBS! Oksiderende stoffer må pakkes adskilt fra reduserende og vannreaktive stoffer.

Vannreaktiver/alkalie/jordalkalier har fareklasse 4.3.

Oksidasjons- og reduksjonsmidler har fareklasse 5.1



Laboratoriekjemikalier

Laboratorie- og småkjemikalier defineres som "Avfall av kjemikalier brukt, beregnet for bruk i, eller avfall levert fra laboratorier eller tilsvarende virksomhet er å anse som laboratoriekjemikalier. Labkjemikalier er ofte under 1000ml og finnes innenfor mange avfallsgrupper."

Laboratoriekjemikalier er en avfallsfraksjon med stor fare for feilsortering, farlig samemballering og hvor det ofte forekommer stoffer utenfor HM Miljø's mottakstillatelse. Klassifisering og emballering bør utføres av personer med tilstrekkelig kjemikkompetanse slik at man forhindrer reaksjoner som kan føre til påfølgende brann, eksplosjon eller utvikling av giftig gass. Ved levering må laboratoriekjemikalier vært trygt pakket i små enheter med tilstrekkelig pakkemateriale. Deklarasjonen og avfallet må være ekstra godt merket ved levering.

Om det ønskes bistand for sortering av laboratoriekjemikalier så har HM Miljø kjemikere som kan hjelpe.

Avfall som hører til kategorien labkjemikalier vil bli omdeklart av kjemiker ved mottak ved feil klassifisering ved mottak. Ta kontakt om dere ønsker å få tilsendt liste over typer kjemikalier som klassifiseres som lab. Se også side 14 «7122 sterke reaktiver».



7131, 7134 Syrer

For å forhindre spill og søl pakkes syrer på pall og karm med pallehette i karmen og papp-plate i bunn, eventuelt på 30-60 liters plastfat med lokk. Vi ønsker ikke å motta småkolli på IBC, kun flytende avfall.

7131: Avfall med konsentrasjon over 35% uorganisk syre pakkes for seg selv.

7134: Avfall med konsentrasjon over 15% uorganisk syre pakkes for seg selv.

Flussyre og salpetersyre leveres adskilt på egne deklarasjoner uavhengig av konsentrasjon. Flussyre over 25 liter kun på forespørsel.



7133 Rengjøringsmidler småkolli sorteringskriterier

Selv om rengjøringsmidler har sitt eget avfallsstoffnummer (7133), havner de også innenfor stoffnumrene 7042, 7132, 7133, 7134 og 7135.

- 7134: Sure rengjøringsmidler med pH under 5. For eksempel kalkfjerner, klinkervask, fugevask, ovatrol terrasserens osv.
- 7132: Basiske produkter, pH over 10. For eksempel basiske avløpsåpnere, kaustisk soda, salmiakk, klorin og sterke lutbaserte avfettingsmidler
- 7135: Uorganisk base pH over 10, med såpestoffer eller annet organisk innhold
- 7042: Whitespiritbaserte kaldavfettinger (nafta/petroleumsprodukter 30-100%)
- 7133: Nøytrale og svakt basiske rengjøringsmidler, pH mellom 5-9

Farlige reaksjoner kan skje mellom hypokloritt og sure rengjøringsmidler eller mellom hypokloritt og salmiakkløsninger. Surt og klorin må holdes adskilt.



7261 Gasser i trykkbeholdere (side 18-21)

Bildene viser et utvalg av beholdere som kan behandles og materialgjenvinnes.



Tynnveggede små aluminiumsflasker (0,5 – 1 liter), lystgass og mapp-gass (gul flaske) pakkes separat på pall.



Propan på ståflasker og komposittflasker leveres på separate paller.

Propan/butan

Små og store beholdere hvor man skrur «brenneren» fast på toppen pakkes på pall. Avfallet skal ikke overstige øverste karm.



Beholdere med fastmontert brenner pakkes separat på egen pall.



Propanbeholdere (dia. 90 og 120 mm) pakkes separat på hver sin på pall med maks tre pallekarmer i høyden.



Propan på sprayboks leveres på ventilerte fat.



Koblinger



Husholdningsbeholdere med hurtigkobling. De fleste er på 5, 10 og 11 kg. Pakkes på egen pall.



Propanbeholdere med industrikobling med «skruventil». Størrelse fra 5 – 33 kg. Pakkes på egen pall.


Gjenger



Flasker med innvendig og utvendig gjenger pakkes på separate paller.



Ventilhetter



Alle flasker (stående og liggende) skal ha ventilhette av sikkerhetshensyn.

Ventilhetter kan utleveres på forespørsel.

Gassflasker levert på pall må være stropet fast.

Pakking og sortering av gass

Følgende pakkes separat på pall med karm:

- 7121 Trykksatt Isocyanat/polyol på 3-5L beholdere
- 7230 Halon
- 7240 KFK (R-gasser)
- 7261 Pulver-, skum- og CO₂-slukkere
- 7261 Nitrogen og mappgass
- 7261 Brannslukker på sprayflasker
- 7261 Svovel hexafluorid SF₆
- 7261 Propanbeholdere i stål og kompositt pakkes på separate paller
- 7261 Små CO₂ patroner
- 7261 Lystgass (f.eks. Cream deluxe)

Kan ikke mottas:

- Alle andre gasser eller stoffer under trykk. For eksempel alle etsende gasser regnes automatisk som giftige (f.eks. klorgass, fluorgass, hydrogenklorid, hydrogenbromid, hydrogensulfid, ammoniakk, svoveldioksid, stridsgasser, narkosegasser m.fl.)
- Acetylen
- Hydrogen
- Flasker som ikke lar seg identifisere eller ikke lar seg transportere/behandle



Kriterier for levering av brannslukkere



Brannslukkere skal kun leveres på pall med karm. Maks høyde fem pallekarmer, med unntak av store slukkere som er høyere enn 5 pallekarmer. Disse samles på egne paller med nødvendig antall pallekarmer. Brannslukkerene skal ikke overstige øverste karm. Paller og karmer skal være hele og i stand til å stables. Pallene skal ikke ha sekk i bunnen og pallehetter skal ikke brukes. Det må være sikkerhetssplinter i brannslukkerne.

Brannslukker på sprayflasker pakkes separat på pall med karm eller i rødboks.

Pulver-, skum- og CO₂-apparater leveres hver for seg på separate paller.

Lightere



Brukte lightere pakkes på maks 60 liter fat pigget i lokket for å hindre trykk. Egnert pakkemateriale som for eksempel vermekulitt pakkes tett rundt lighterne og fylles helt opp til toppen av fatet for å unngå at de tennes.

Ubrukte lightere i uskadet originalemballasje kan leveres i originalemballasje på pall.



Avfall på forespørsel

Med avfall på forespørsel menes det avfall som ikke kan behandles på anleggene våre eller som krever ytterligere behandling på grunn av størrelse, kjemiske egenskaper eller volum. For avfall som dette må det sendes en forespørsel inneholdende all relevant informasjon for at det kan tas en vurdering på kapasitet og pris. Dersom mottak aksepteres så må dette avfallet deklarerer og pakkes separat fra annet avfall. Pakkekravene vil avhenge av avfallets egenskaper, og vil være etter avtale med kunderådgiver. Leveranser av ukurant avfall som ikke er i henhold til pakkekrav vil bli avviksført og kan bli avvist.

Eksempler på avfall på forespørsel:

- Gjenstander som er større/lengre enn det lar seg pakke korrekt på pall, fat eller IBC - eller er av et materiale eller en utførelse som medfører ekstraarbeid for demontering, tømning og/eller sanering før videre behandling (gjenstander/utstyr)
- Selvantennende stoffer
- Konsentrerte uorganiske syrer - Mer enn 1m³
- Flussyre over 1% konsentrasjon i kolli over 25 liter
- Vannreaktive stoffer – Mer enn 10kg
- Sterkt reaktive stoffer – Fast mer enn 50kg, flytende mer enn 1m³
- Avfall med høye nivåer av tungmetaller
- Avfall som står på forespørsel i prislisten
- Tom eller tilnærmet tom storemballasje (fat og IBC)



Større prosjektvolum

Med «større prosjektvolumer» menes avfallsmengder som skiller seg vesentlig fra ordinære leveranser – for eksempel store partier med gummigranulat som leveres over en periode.

For slike leveranser anbefales det å involvere våre kunderådgivere tidlig i planleggingsfasen. Vi kan bistå med løsninger knyttet til håndtering, emballering, tidsrammer og kostnader – og sikre en effektiv avfallshåndtering.

Viktig å huske ved større prosjektleveranser:

- Det må sendes inn en forespørsel med all relevant informasjon slik at vi kan vurdere kapasitet og gi et pristilbud.
- Ved levering må det følge med et tilbudsdokument, eller deklarasjonen må være tydelig merket med tilbudsnummeret.



Beskrivelse av avvik

Generelle avvik vil for eksempel være feil i papirflyt, emballering, sortering, klassifisering eller leveringssted. Det kan også være emballasje i dårlig forfatning, manglende samdeklarerer og søppel eller fremmedlegemer i avfallet.

Røde avvik er avvik som betegnes som spesielt alvorlige, for eksempel leveringer av avfall som er utenfor vår mottakstillatelse (eksplosiver, radioaktive eller smittefarlige stoffer) eller levering av avfall som kan gi situasjoner der HMS ikke blir ivaretatt.

Avfallet skal leveres i henhold til siste versjon av Sorteringsguiden. Avfall som avviker fra dette kan bli returnert til kunde på kundes regning. For avfall som ikke hentes tilbake innen to uker så påløper det ekstra kostnad. For både generelle avvik og røde avvik vil utfylling av nye deklarasjoner, transportkostnader, samt timeforbruk for kjemiker og/eller spesialarbeider komme i tillegg. Se prisliste for avviksgebyr og kostnader.

Alle avvik dokumenteres med bilder og avviksrapport, bortsett fra avvik som gjelder manglende samdeklarerer og levering til feil avdeling i henhold til Sorteringsguiden.



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Spillolje og brukte smøreoljer				
7011	Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer, flytende	Fat/IBC	Testes for vann	Aurskog
Spillolje, andre kasserte oljer				
7012	Spillolje, småkolli	IBC	Testing for klor	Brevik
7012	Spillolje, flytende	Fat/IBC	Testing for klor	Brevik
7012	For levering flytende i tank	Bulk	Testing for klor, vanninnhold	Brevik
Olje- og fettavfall				
7021	Olje- og fettavfall fast	Fat/IBC	Testing for klor, flammepunkt	Brevik
7021	Oljeavfall flytende uten bunnfall/partikler	Bulk	Testing for klor, vanninnhold	Brevik
7021	Oljeavfall pumpbar med slam/bunnfall	Bulk/IBC/Fat	Testing for klor, flammepunkt, vanninnhold. Leveres i bunker.	Brevik
Oljeforurensset masse				
7022	Fast oljeholdig avfall/masse	Fat/IBC	Fatsekk med fat.	Aurskog
7022	Flyt oljeholdig avfall/masse	Fat/IBC	Vanninnhold	Brevik
7022	Fast oljeholdig avfall. Filler o.l.	Fat/IBC		Aurskog
7022	Innsatsfilter (filter av papp)	Fat/IBC/Bulk	Maks 10m3 container, fat uten fatsekk	Aurskog
7022	Fast/flytende oljeforurensset masse	Bulk	Kan leveres til Brevik bunker etter nærmere avtale	Brevik
7022	Hydraulikkslanger/lenser over 1 meter	IBC	På forespørsel	Aurskog
Drivstoff og fyringsolje				
7023	Drivstoff og fyringsolje, flytende	Fat/IBC	Flammepunkt, vanninnhold	Brevik
7023	Drivstoff og fyringsolje, fast/pastøst	Fat/IBC		Brevik
7023	Drivstoffilter	Fat/IBC	Fat uten fatsekk	Aurskog
7023	Flytende i tank	Bulk	Vanninnhold sjekkes	Brevik
Oljefiltre				
7024	Oljefiltre fra kjøretøy	Fat/IBC/bulk	Maks 10m3 container, fat uten fatsekk	Aurskog
Avfall som består av, inneholder eller er forurensset med råolje eller kondensat				
7025	Avfall forurensset med råolje/kondensat	Fat/IBC/bulk		Brevik
7025	For levering flytende i tank	Bulk	Vanninnhold sjekkes	Brevik
Oljeemulsjoner / sloppvann				
7030	Oljeemulsjoner - sloppvann	Fat/IBC		Brevik



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Løsemidler med halogen				
7041	Løsemidler med halogen	Fat/IBC	Halogenanalyse, vanninnhold	Brevik

Løsemidler / tynnere uten halogen				
7042	Løsemidler / tynnere	Fat/IBC	Vanninnhold sjekkes	Brevik
7042	Håndsprit, småkoli mindre enn 0,5 liter	Pall i original emb.	På forespørsel	Brevik
7042	Kjølevæske	Fat/IBC	Vanninnhold sjekkes	Brevik
7042	Bremsevæske	Fat/IBC	Vanninnhold sjekkes	Brevik

Maling, lim, lakk, trykkfarger, silikoner, tetningsmasse etc.				
7051	Småkoli fast/flyt vann-/ løsemiddelbasert maling under 10 L	IBC/pall med karm	Visuell kontroll. Inkludert tonerkassetter og fugepatroner i små mengder	Brevik
7051	Vannbasert maling (fast og flytende)	Fat/IBC	Vanninnhold sjekkes, Inkl. spann over 10 liter	Brevik
7051	Olje-/løsemiddelbasert flytende	Fat/IBC	Vanninnhold sjekkes. Inkl. spann over 10 liter	Brevik
7051	Olje-/løsemiddelbasert fast/ delvis herdet	Fat/IBC	Inkl. spann over 10 liter. Obs - nylig endret leveringssted	Brevik
7051	Forurensede filler	Fat/IBC		Aurskog
7051	Flytende på tank	Bulk	Vanninnhold sjekkes, levering på forespørsel	Brevik
7051	Malingspulver	Fat/IBC/Pall/Bigbag	Ingen mengdebegrensning	Aurskog
7051	Tonerkassetter / Fugepatroner	Fat/IBC	Større leveranser på forespørsel. Leveres separat.	Aurskog

Spraybokser				
7055	Spraybokser (Aerosoler)	Ventilerte fat/IBC	Maksvekt fat 50 kg brutto til Brevik. Fat/Ibc over 50 kg til Aurskog.	Brevik/Aurskog
7121	Spraybokser med innhold av isocyanat	Ventilerte fat		Aurskog
7261	Brannslukker på spray	Pall med karm /rødboks	Se pakkerutine for gass, s. 18-21	Aurskog

Kvikksølvholdig avfall				
7081	Kvikksølvholdig uorganisk (salter og vannløsninger av salter inkludert KOF/COD)	Maks 60 l fat	Se egen veiledning for pakking og emballering, s.12	Aurskog
7081	Aske/kull fra krematorier (fri for fremmedlegemer)		På forespørsel	Aurskog
7081	Organisk kvikksølvholdig avfall > 10 mg/kg		På forespørsel	

Kvikksølvholdig batterier				
7082	Kvikksølvholdige batterier	Fat	Se veileder/pakkeinstruks fra returselskap	Aurskog

Kadmiumholdig avfall				
7083	Kadmiumholdige løsninger		På forespørsel	Aurskog
7083	Annet kadmiumholdig avfall		På forespørsel	Aurskog

Kadmiumholdige batterier				
7084	Nikkel - Kadmiumbatterier	Fat	Se veileder/pakkeinstruks fra returselskap	Aurskog



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Amalgam, kvikksølvholdig				
7085	Amalgam	Småemb.	Samleemballasje under 60 l	Aurskog
Lysstoffrør og sparepærer				
7086	Lysstoffrør / sparepærer	Egnet emballasje	Spesialemballasje for lysstoffrør	Aurskog
Uorganiske salter og fast stoff				
7091	Uorganiske salter og annet fast stoff	Småemb.		Aurskog
7091	Brannslukkerpulver	Fat/IBC/Bigbag	Pulvertyper må ikke blandes	Aurskog
7091	Sement i sekk	Pall/fat/IBC		Aurskog
Blyakkumulatorer				
7092	Blyakkumulatorer	Pall med karm		Aurskog
Småbatterier				
7093	Småbatterier	30-60 l plastfat	Se veileder/pakkeinstruks fra returselskap	Aurskog
7093	Nikkel - metallhydridbatterier	30-60 l plastfat	Se veileder/pakkeinstruks fra returselskap	Aurskog
Litiumbatterier				
7094	Litiumbatterier - småbatterier	30-60 l plastfat	Se veileder/pakkeinstruks fra returselskap	Aurskog
7094	Industrielle litiumbatterier		Levering på forespørsel	Aurskog
Metallhydroksidslam				
7095	Metallhydroksidslam filtrert og presset		På forespørsel	Brevik
7095	Metallhydroksidslam flytende / ufiltrert		På forespørsel	Brevik
Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m.				
7096	Slagg, støv, flygeaske, blåsesand m.m.	Pall/fat/IBC/Bigbag	Må spesifiseres på kolli og deklarasjon. Krav til TOC-analyse	Aurskog
7096	Katalysatorer		På forespørsel	Aurskog
Uorganiske løsninger og bad				
7097	Uorganiske løsninger og bad	Fat/IBC		Aurskog
7097	Uorganiske løsninger og bad, småkolli	Pall med karm		Aurskog
CCA - impregnert trevirke				
7098	CCA - impregnert trevirke kvernet til max størrelse 30 millimeter	Bulk	Levering på forespørsel	Brevik



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Cyanidholdig avfall				
7100	Cyanidholdig avfall, uorganiske salter faste/løsninger	Småemb.		Aurskog
7100	Annet cyanidholdig avfall	Fat		Aurskog
Plantevern / bekjempningsmidler uten innhold av kvikksølv				
7111	Bekjempningsmidler /plantevermidler uten innhold av kvikksølv	200 l fat	Kontrolleres ved ankomst, NB - Sodaklorat ugressalt er vanlig avvik (7122)	Aurskog
7111	Kalksalpeter og N-holdig gjødsel	Fat/pall med karm	Kontrolleres ved ankomst	Aurskog
Plantevern / bekjempningsmidler som inneholder kvikksølv				
7112	Bekjempningsmidler /plantevernmidler som inneholder kvikksølv.	Fat	Levering på forespørsel, sorteres, sjekkes for kvikksølv	Aurskog
Polymeriserende stoff og isocyanater				
7121	Polymeriserende stoff		På forespørsel	
7121	Polyester	Fat	Sorteres alltid, ofte isocyanater og organisk peroksid i disse fatene	Aurskog
7121	Byggsaum og spraybokser med innhold av isocyanat	Ventilerte fat		Aurskog
7121	Isocyanater småkolli	Fat		Aurskog
7121	Isocyanater flytende	Fat		Aurskog
Sterkt reaktivt stoff				
7122	Sterkt reaktivt stoff, vann/alkalier/jordalkalier	Maks 60 l fat	Se veiledning s.14	Aurskog
7122	Sterkt reaktivt stoff, oksidasjons- og reduksjonsmidler	Maks 60 l fat	Se veiledning s.14. Større emballasje på forespørsel	Aurskog
7122	Klorholdige tabletter/bassengprodukter - fast/flytende	Maks 60 l fat	Se veiledning s.14	Aurskog
7122	Selvantennende		Levering og emballasje kun på forespørsel	Aurskog
Herdere og organiske peroksider				
7123	Herdere, uten isocyanat og organisk peroksid	Fat	Sorteres alltid, ofte isocyanater og organisk peroksid i disse fatene	Aurskog
7123	Organiske peroksider, som ikke krever temperaturkontroll	30 l fat	Max 5 kg (netto) pr kolli i 30 l plastfat eller 30 l stålfat med plastsekk.	Aurskog
Syrer, uorganiske				
7131	Syrer, uorganiske	Pall med karm/fat/IBC	Se pakke- og sorteringsrutiner for syrer, s. 16	Aurskog
7131	Uorganiske syrer med konsentrasjon over 35% - uavhengig av type	Pall med karm/fat/IBC	Se pakke- og sorteringsrutiner for syrer, s. 16	Aurskog
7131	Flussyre og salpetersyre	Pall med karm/fat/IBC	Leveres separat uavhengig av konsentrasjonen. Store volum på forespørsel.	Aurskog
Baser, uorganiske				
7132	Baser, uorganiske flyt	Fat/IBC		Aurskog
7132	Baser, uorganisk fast	Fat		Aurskog
7132	Ammoniakk løsninger / salmiakk	Fat/pall med karm		Aurskog
7132	Klorin / hypoklorittløsninger under 30%	Fat/pall med karm		Aurskog



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Rengjøringsmidler				
7133	Rengjøringsmidler - flytende	Bulk/fat/IBC	Vanninnhold sjekkes ved levering på tank	Brevik
7133	Rengjøringsmidler - småkolli	Pall med karm/fat/IBC	Se tips og råd for sortering av rengjøringsmidler på s. 17	Brevik
Surt organisk avfall				
7134	Surt organisk avfall, flytende	Pall med karm/fat/IBC	Se pakke- og sorteringsrutiner for syrer, s. 16	Aurskog
7134	Avfall med innhold av over 15 % uorganisk syre	Pall med karm/fat/IBC	Se pakke- og sorteringsrutiner for syrer, s. 16	Aurskog
7134	Surt organisk avfall, fast/pastøst/pulver	Pall med karm/fat/IBC	Se pakke- og sorteringsrutiner for syrer, s. 16	Aurskog
Basisk organisk avfall				
7135	Basisk organisk avfall, flytende	Fat/IBC	Levering tank på forespørsel	Brevik
7135	Basisk organisk avfall, småkolli	Pall med karm/fat/IBC		Aurskog
7135	Basisk organisk avfall, fast/pastøst/pulver	Pall med karm/fat		Aurskog
Oljebasert borevæske				
7142	Oljebasert borevæske		Levering på forespørsel	Brevik
Kaks med oljebasert borevæske				
7143	Kaks med oljebasert borevæske (inkludert slurrifisert kaks)		Levering på forespørsel	Brevik
Vannbasert borevæske				
7144	Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer		Levering på forespørsel	Brevik
Kaks med vannbasert borevæske				
7145	Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer		Levering på forespørsel	Brevik
Organisk avfall med halogen				
7151	Organisk avfall med halogen, flytende / pumpbart	Fat/IBC		Brevik
7151	Organisk avfall med halogen, fast / ikke pumpbart	Fat/IBC		Brevik
7151	Brannskum	Fat/IBC/bulk		Brevik
Organisk avfall uten halogen				
7152	Organisk avfall uten halogen flytende	Fat/IBC/bulk	Vanninnhold sjekkes ved levering i bulk.	Brevik
7152	Organisk avfall uten halogen, fast / pastøst	Fat/IBC/bulk		Brevik
7152	Tjæreholdig / Bitumen avfall	Fat		Aurskog
7152	Stampe- og elektrodemasse	Fat		Aurskog
7152	Gummigranulat	Bulk		Brevik



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Kreosotimpregnert trevirke				
7154	Kreosotimpregnert trevirke kvernet til max størrelse 30 millimeter	Bulk		Brevik
Bromerte flammehemmere				
7155	Bromerte flammehemmere		Levering på forespørsel, fysisk tilstand vurderes før mottak	
Ftalater				
7156	Avfall med Ftalater		Levering på forespørsel, fysisk tilstand vurderes før mottak	
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK				
7157	Isolasjonsmat. (PUR skum i eldre carporter, fryse/kjølerom, campingbiler etc) XPS - plater		Levering på forespørsel	
Klorparafinholdige isolerglassruter				
7158	Hele ruter pakket på pall eller knuste ruter	Pall	Fysisk tilstand vurderes før mottak	Aurskog
7158	Spacere med innhold av klorparafiner pakket på IBC	IBC		Aurskog
Klorparafinholdig avfall				
7159	Avfall med klorparafiner (PVC, fugeskum/masser, gummilister etc)		Fysisk tilstand vurderes før mottak	Aurskog
Prosessvann, vaskevann				
7165	Prosessvann, vaskevann > 98 % vann	Bulk		Brevik
PCB og PCT-holdig avfall				
7210	PCB olje	Fat/IBC/bulk	Tanklevering på forespørsel.	Brevik
7210	Annet PCB holdig avfall	Fat	Levering på forespørsel	
Fotokjemikalier				
7220	Fremkaller og fixeringsvæske	Fat/IBC/bulk	Vanninnhold sjekkes på tankleveranser.	Brevik
7220	Film og papirmaterialer	Fat/IBC	Blypapir leveres på fat.	Aurskog
Halon				
7230	Halon		Se pakkerutine for gass, s. 18-21	Aurskog
KFK-gass				
7240	KFK / HKFK		Se pakkerutine for gass, s. 18-21	Aurskog



Stoffnr	Beskrivelse	Emballasje	Kommentar	Leveringssted
Asbest				
7250	Asbest	Støvtett plast	Emballeres iht. gjeldene regelverk for pakking av asbest til deponi	Aurskog
Gasser i trykkbeholdere				
7261	Propan / metan engangsbeholdere		Se pakkerutine for gass, s. 19	Aurskog
7261	Propan / metan beholdere med ventil		Se pakkerutine for gass, s. 20	Aurskog
7261	Brannslukkere unntatt halon og KFK, inneholdende skum		Se pakkerutine for gass, s. 22	Aurskog
7261	Brannslukkere unntatt halon og KFK, inneholdende pulver		Se pakkerutine for gass, s. 22	Aurskog
7261	Lightere	Maks 60 l fat	Se pakkerutine for gass, s. 22	Aurskog
7261	Andre gassflasker og beholdere (husholdningsgasser/ufarlige gasser)		Se pakkerutine for gass, s. 18-21	Aurskog
7261	Andre gassflasker og beholdere - (farlige gasser/ukurante)		For større flasker se s. 21	Aurskog
7261	Gassbeholdere fra kjøretøy LPG			Aurskog
7261	Giftige og etsende gasser, ukjente / umerkede flasker og gassflasker i dårlig stand mottas ikke		Se s. 21 for gasser vi ikke tar imot.	Mottas ikke
7261	Brannsluckerspray	Pall med karm/rødboks	Se pakkerutine for gass, s. 21	Aurskog
Laboratoriekjemikalier				
	Organiske og uorganiske laboratorie- og småkjemikalier	Småemb.	Finsorteres på Aurskog før behandling, se veiledning s. 15	Aurskog

